

**Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции на территории
Березовского городского округа.
Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере
труда.**


Докладчик:

**Главный врач
ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»
Кан Станислав Александрович**

Свердловская область - регион России наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией

Кумулятивно в Свердловской области зарегистрировано на 31.12.2015г. 80 656 случаев ВИЧ,
Пораженность – 1829,1 на 100 тыс. населения (1,8%)
В 2015 году выявлено 7350 новых случаев ВИЧ-инфекции
(снижение по сравнению с 2014г на 2%)

1 место среди регионов РФ




Россия:

**1 006 388 случаев,
541,8 на 100 тыс.нас. (0,5%)
на 31.12.2015г.**


Свердловская
Иркутская
Кемеровская
Самарская
Оренбургская
Ленинградская
ХМАО
Тюменская
Челябинская
Санкт-Петербург

В 22 муниципалитетах
пораженность населения
ВИЧ- инфекцией превышает
среднеобластной
показатель – выше 2%
(каждый 50)



Североуральск -3,6%
Кировград – 3,5%
Полевской – 3,1%
Первоуральск – 2,9%
Среднеуральск - 2,9%
В.Тагил – 2,8%
Сухоложский р-н – 2,6%
В.Пышма – 2,5%
Туринск – 2,5%
Карпинск – 2,5%
Богданович – 2,4%
Малышевский ГО – 2,4%
ГО В.Дуброво – 2,3%
Арамил – 2,2%
ГО Рефтинский – 2,2%
Сысерть – 2,2%
Белоярский ГО-2,1%
Красноурьинск - 2, 1%
Дегтярск – 2,1%
Заречный - 2,1%
Красноуральск - 2,1%
Качканар – 2,0%

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в БГО и СО за 2012-2015 годы (в пок. на 100 тыс. населения)




Динамика распространенности ВИЧ-инфекцией в БГО и СО за 2012-2015 годы (в пок. на 100 тыс.)

По состоянию на 01.01.2016 зарегистрировано 1177 ВИЧ-инфицированных, что составляет 1,6 % от численности населения БГО



Первичная выявляемость ВИЧ-инфекции в различных возрастных группах (пок. на 100 тыс. населения) в 2001 и 2015 годах



15-19 лет – снижение в 11 раз


20-29 лет – снижение в 3 раза

30-39 лет – рост в 5 раз

40-49 лет – рост в 9 раз

50-59 лет – рост в 18 раз

Структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией по половому признаку (в %)



Современные особенности распространения ВИЧ-инфекции

Наркотический путь заражения – 50%, половой путь - 49%

Пути заражения ВИЧ среди женщин и мужчин, %



Эпидемия ВИЧ-инфекции – «айсберг»



Выявленные
случаи –
1177

Не выявленные
случаи -
3531

2 причины:

- **низкий уровень информированности населения о проблеме ВИЧ-инфекции**
- **боязнь населения (особенно при наличии рискованного поведения) пройти обследование на ВИЧ**

Труднодоступность добровольного обследования на ВИЧ в ЛПО.

Динамика количества лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию в БГО за 2012-2015 годы (в абс. числах)




Социальная характеристика ВИЧ-инфицированных



Социальный статус не показатель наличия/отсутствия ВИЧ-инфекции!

Распределение ВИЧ-инфицированных по профессиональной деятельности (в %)



■ торговля

■ ИП

■ строительство

■ транспорт

■ ГУВД

■ здравоохранение

■ образование

■ промышленность

Основные выводы

1. Регистрируется чрезвычайно высокий уровень пораженности ВИЧ среди населения в целом, в том числе во многом за счет лиц старше 30 лет.
2. Происходит смена путей заражения ВИЧ.
3. Происходит активное вовлечение женщин в эпидпроцесс.
4. Низкая настороженность населения в отношении ВИЧ-инфекции и тестирования.
5. Труднодоступность обследования для групп риска, работающего населения
6. Рост пораженности ВИЧ-инфекцией социально адаптированных групп населения (служащие, учащиеся, в том числе ВУЗов)
7. Интенсивность эпидемии в целом будет нарастать не только за счет «групп риска» по инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции, но и за счет основного населения

**Федеральное нормативно-правовое обеспечение профилактики
ВИЧ-инфекции
среди работающего населения**

Санитарно-эпидемиологические правила

СП 3.1.5.2826-10

**Утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от
11.01.2011г. №1**

**п.9.7. – необходимо обеспечить внедрение
профилактических программ по ВИЧ-инфекции на
рабочем месте**

Соглашение от 05 февраля 2015г. № 5 между Федерацией профсоюзов СО, РОР «СОСПП» и ПСО на 2015-2017 годы

п. 6.7. Обеспечивают проведение мероприятий по формированию у населения навыков здорового образа жизни и здорового питания. Содействуют проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников за счёт средств предприятий, совершенствуют профилактические меры противодействия распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди работников предприятий, работающей и студенческой молодёжи

Основные направления реализации профилактической программы по ВИЧ-инфекции в сфере труда

Назначение и обучение лиц, ответств. за реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции – создание рабочей группы

Включение вопросов по профилактике ВИЧ в программы вводного и повторных инструктажей по охране труда

Проведение вводного и повторных (1 раз в год) инструктажей по профилактике ВИЧ-инфекции

Издание и распространение информационных профилактических материалов, создание стендов и т.д.

Мониторинг и оценка эффективности проведения программы методом анкетирования.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В Свердловской области официально зарегистрировано более 60 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Более 1% населения Свердловской области инфицированы ВИЧ. Это только официальная статистика! Реальное число людей, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция в Свердловской области, - 180-190 тысяч!

Относительный показатель заболеваемости населения области ВИЧ-инфекцией превышает среднероссийский уровень в 2,5 раза.

Ежегодно в Свердловской области выявляются до 15 случаев ВИЧ-инфекции.

Наибольшая доля (до 90%) ВИЧ-инфицированных свердловчан приходится на людей в возрасте от 18 до 40 лет.

Более 600 детей в Свердловской области живут с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Узнаю от ВИЧ-инфекции больше 9 750 ВИЧ-инфицированных.

ШПАРГАЛКА

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека.

СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита, последняя стадия ВИЧ-инфекции. Вирус иммунодефицита попадает в организм и разрушает иммунитет организма.

ВИЧ передается только от человека к человеку при употреблении наркотиков.

ВИЧ передается половым путем, через кровь и от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

ВИЧ долгое время никак не проявляется себя, человек выглядит абсолютно здоровым.

Узнать, есть **ВИЧ** у человека или нет, можно только сделав тест на **ВИЧ**.

ВИЧ не передается через укусы комаров, а также через пользование общими бытовыми предметами с инфицированными человеком.

В мировой практике не было ни одного случая, когда **ВИЧ**-положительный ребенок инфицировал другого ребенка и быту.

Контакты:

Свердловский областной центр
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
Екатеринбург, ул. Ясная, 48

Регистратура: (343) 243-16-62
Отдел профилактики: (343) 240-88-84
Социальная служба: (343) 240-86-18

Специальные филиалы Свердловского областного центра
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

Западный управленческий округ –
г. Первоуральск, ГЕ N 3, пос. Дзюба,
ул. Оптеуторщиков, 38, тел. (34396) 3-54-28

Восточный управленческий округ –
г. Ирбит, инфекционная больница N 2,
ул. Малыгина, 26, тел. (34355) 3-82-08

Южный управленческий округ –
г. Каменск-Уральский, городская поликлиника,
ул. Рабова, 20, тел. (3439) 37-09-09

Северный управленческий округ –
г. Серов, ул. Льва Толстого, 15, строение 6,
тел. (34385) 6-02-05

Горнозаводской управленческий округ –
г. Нижний Тагил, ул. Дзюбула, 45,
тел. (3435) 34-12-27

(во всех окружных филиалах
работают психологи и специалисты по социальной работе)

Узнай больше!

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД

8 31 000 31

(будние дни с 9.00 до 20.00)

www.lvehiv.ru

Отвечает в типографии «АТГруппа»
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Пушкина, 2а,
тел. факс: (343) 362-80-10, 219-54-87, info@lvehiv.ru



СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



Знать,
чтобы
ЖИТЬ!

Стенд по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятиях



ИНФОРМАЦИЯ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОСТАНОВИТЬ МОЖЕШЬ ТЫ!

В Свердловской области **эпидемия ВИЧ-инфекции**.
Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердловской области.
Поражаются все возрастные и социальные группы населения.

Сегодня ВИЧ поражен каждый 30 в возрасте 20-49 лет.

ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- ЧЕРЕЗ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
- ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТЕРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ ТАТУИРОВКИ И ПИРСИНГА
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧУЖИХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК, БРИТВЕННЫХ И МАНИКЮРНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
- ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ЗАРАЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ
- ОТ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ

ПОМНИ!

В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ ВИРУС НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОДЛЕВАЕТ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ЖИЗНЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ!

МОЖНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ!

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

- ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВ С ПАРТНЕРОМ, ВИЧ-СТАТУС КОТОРОГО НЕ ИЗВЕСТЕН
- НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ
- НАНОСИТЬ ТАТУИРОВКУ, ДЕЛАТЬ ПИРСИНГ ТОЛЬКО В ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ САЛОНАХ
- НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЕ КРОВИ НА НЕЗАЩИЩЕННЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И СЛИЗИСТЫЕ
- НЕ ПЕРЕДАВАТЬ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИМ ЛИЦАМ ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
- ПРИ НАЛИЧИИ ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРИОДИЧЕСКИ СДАВАТЬ КРОВЬ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

ТЕСТ НА ВИЧ МОЖНО СДАТЬ

В ПОЛИКЛИНИКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В КАЖДОМ ГОРОДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕНТРЕ СПИД Г. ЕКАТЕРИНБУРГА И ЕГО ФИЛИАЛАХ В ГОРОДАХ:
НИЖНИЙ ТАГИЛ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ПЕРВОУРАЛЬСК, СЕРОВ, ИРБИТ

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ-ИНФЕКЦИОНИСТУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:**

КАБИНЕТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОЛИКЛИНИКАХ,
ЦЕНТР СПИД Г. ЕКАТЕРИНБУРГА ИЛИ ЕГО ФИЛИАЛЫ

Адрес Центра СПИД:
Екатеринбург, ул. Ясная, 46.
Регистратура: (343)243-16-62, 243-09-09,
телефон доверия: (343)31-000-31,
www.livehiv.ru



Адреса филиалов Центра СПИД:
Филиал в Западном округе
Первоуральск, пос. Динас,
ул. Огнеупорщиков, 38,
телефон: 8(34396) 3-54-20

Филиал в Южном округе
Каменск-Уральский, ул. Рябова, 20,
телефон: (3439) 37-09-09.


Филиал в Восточном округе
Ирбит, ул. Мальгина, 26,
телефон: (34355) 3-82-08

Филиал в Горнозаводском округе
Нижний Тагил, ул. Джамбула, 45,
телефон: (3435) 34-12-27

Филиал в Северном округе
Серов, ул. Льва Толстого, 15,
телефон: (34385) 6-02-05



Выставка «Помнить. Знать. Жить!»



Экспресс-тестирование на ВИЧ как эффективный способ раннего выявления ВИЧ-инфекции и первичной профилактики



В 2015 году при проведении экспресс-тестирования среди работающего населения Свердловской области обследовано 9 765 человек, выявлено 226 положительных результатов (2,3%). Среди населения – 0,8%

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области

“Березовская центральная городская больница”

г. Березовский, ул. Шиловская, 28

Зав. эпидемиологическим отделом

Белкин Владимир Александрович

(34369) 4-70-61, v-belkin@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области

“Свердловский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями”

г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46

отдел профилактики (343)240-89-94, 286-30-13

www.livehiv.ru

Благодарю за внимание!



«Знание существует для того, чтобы его распространять».

ЭМЕРСОН РАЛФ УОЛДО (1803-1882)